

Модель печи	Артикул	Т, °С	Рабочая камера:			Мощн., кВт	Масса, кг	Терморегулятор OMRON (Япония)	Стоимость, у.е.	
			Объем, л	Ш x Г x В, мм	Материал				Без НДС	С НДС
<b>ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ SNOL С КЕРАМИЧЕСКОЙ КАМЕРОЙ</b>										
<b>до 900 °С</b>										
SNOL 4/900	SN 4/900-KE	900	4	120 * 295 * 100	керамика	3,7	41	электронный	900.00	1062.00
SNOL 4/900	SN 4/900-KP							программируемый	1 280.00	1510.40
SNOL 4/900	SN 4/900-KI							интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 7,2/900	SN 7,2/900-KE		7,2	200 * 300 * 130		3,3	50	электронный	1 120.00	1321.60
SNOL 7,2/900	SN 7,2/900-KP							программируемый	1 500.00	1770.00
SNOL 7,2/900	SN 7,2/900-KI							интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 12/900	SN 12/900-KE		12	210 * 300 * 180		4	134	электронный	2 700.00	3186.00
SNOL 12/900	SN 12/900-KP							программируемый	3 080.00	3634.40
SNOL 12/900	SN 12/900-KI							интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 15/900	SN 15/900-KE		15	210 * 410 * 180		6	130	электронный	3 430.00	4047.40
SNOL 15/900	SN 15/900-KP							программируемый	3 810.00	4495.80
SNOL 15/900	SN 15/900-KI							интерфейс	по запросу	по запросу
<b>до 1100 °С</b>										
SNOL 4/1100	SN 4/1100-KE	1100	4	120 * 295 * 100	керамика	3,7	41	электронный	1 100.00	1298.00
SNOL 4/1100	SN 4/1100-KP							программируемый	1 480.00	1746.40
SNOL 4/1100	SN 4/1100-KI							интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 7,2/1100	SN 7,2/1100-KE		7,2	200 * 300 * 130		3,3	50	электронный	1 310.00	1545.80
SNOL 7,2/1100	SN 7,2/1100-KP							программируемый	1 690.00	1994.20
SNOL 7,2/1100	SN 7,2/1100-KI							интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 12/1100	SN 12/1100-KE		12	210 * 300 * 180		4	134	электронный	2 990.00	3528.20
SNOL 12/1100	SN 12/1100-KP							программируемый	3 370.00	3976.60
SNOL 12/1100	SN 12/1100-KI							интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 15/1100	SN 15/1100-KE		15	210 * 410 * 180		6	130	электронный	3 650.00	4307.00
SNOL 15/1100	SN 15/1100-KP							программируемый	4 030.00	4755.40
SNOL 15/1100	SN 15/1100-KI							интерфейс	по запросу	по запросу
<b>до 1200 °С</b>										
SNOL 4/1200	SN 4/1200-KE	1200	4	120 * 295 * 100	керамика	3,7	41	электронный	1 810.00	2135.80
SNOL 4/1200	SN 4/1200-KP							программируемый	2 190.00	2584.20
SNOL 4/1200	SN 4/1200-KI							интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 7,2/1200	SN 7,2/1200-KE		7,2	200 * 300 * 130		3,5	103	электронный	2 180.00	2572.40
SNOL 7,2/1200	SN 7,2/1200-KP							программируемый	2 570.00	3032.60
SNOL 7,2/1200	SN 7,2/1200-KI							интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 12/1200	SN 12/1200-KE		12	210 * 300 * 180		4	134	электронный	3 360.00	3964.80
SNOL 12/1200	SN 12/1200-KP							программируемый	3 750.00	4425.00
SNOL 12/1200	SN 12/1200-KI							интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 15/1200	SN 15/1200-KE		15	210 * 410 * 180		6	130	электронный	4 030.00	4755.40
SNOL 15/1200	SN 15/1200-KP							программируемый	4 410.00	5203.80
SNOL 15/1200	SN 15/1200-KI							интерфейс	по запросу	по запросу
<b>до 1300 °С</b>										
SNOL 4/1300	SN 4/1300-KE	1300	4	120 * 295 * 100	керамика	3,7	41	электронный	2 000.00	2360.00
SNOL 4/1300	SN 4/1300-KP							программируемый	2 380.00	2808.40
SNOL 4/1300	SN 4/1300-KI							интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 7,2/1300	SN 7,2/1300-KE		7,2	200 * 300 * 130		3,5	103	электронный	2 630.00	3103.40
SNOL 7,2/1300	SN 7,2/1300-KP							программируемый	3 010.00	3551.80
SNOL 7,2/1300	SN 7,2/1300-KI							интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 12/1300	SN 12/1300-KE		12	210 * 300 * 180		4	134	электронный	3 810.00	4495.80
SNOL 12/1300	SN 12/1300-KP							программируемый	4 190.00	4944.20
SNOL 12/1300	SN 12/1300-KI							интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 15/1300	SN 15/1300-KE		15	210 * 410 * 180		6	130	электронный	4 450.00	5251.00
SNOL 15/1300	SN 15/1300-KP							программируемый	4 830.00	5699.40
SNOL 15/1300	SN 15/1300-KI							интерфейс	по запросу	по запросу
<b>ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ SNOL С КАМЕРОЙ ИЗ ТЕРМОВОЛОКНА</b>										
<b>до 1100 °С</b>										
SNOL 3/1100	SN 3/1100-VE	1100	3	120 * 175 * 100	волокно	1,8	17	электронный	750.00	885.00
SNOL 3/1100	SN 3/1100-VP							программируемый	1130.00	1333.40
SNOL 3/1100	SN 3/1100-VI							интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 8,2/1100	SN 8,2/1100-VE		8,2	200 * 300 * 133		1,8	28	электронный	780.00	920.40
SNOL 8,2/1100	SN 8,2/1100-VP							программируемый	1160.00	1368.80
SNOL 8,2/1100	SN 8,2/1100-VI							интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 13/1100	SN 13/1100-VE		13	230 * 350 * 180		36	36	электронный	990.00	1168.20
SNOL 13/1100	SN 13/1100-VP							программируемый	1370.00	1616.60
SNOL 13/1100	SN 13/1100-VI							интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 22/1100	SN 22/1100-VE		22	260 * 490 * 145		3	59	электронный	1190.00	1404.20
SNOL 22/1100	SN 22/1100-VP							программируемый	1570.00	1852.60
SNOL 22/1100	SN 22/1100-VI							интерфейс	по запросу	по запросу

1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления

ООО «Невская Лаборатория», 195197, г.Санкт-Петербург, Полкустровский пр., д.50

Тел.: +7 (812) 703-01-65, +7 (812) 703-01-66; e-mail: info@lenlab.ru

[www.snol-spb.ru](http://www.snol-spb.ru)

Модель печи	Артикул	Т, °С	Рабочая камера:			Мощн., кВт	Масса, кг	Терморегулятор OMRON (Япония)	Стоимость, у.е.			
			Объем, л	Ш x Г x В, мм	Материал				Без НДС	С НДС		
<b>ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ SNOL С КАМЕРОЙ ИЗ ТЕРМОВОЛОКНА</b>												
<b>до 1100 °С</b>												
SNOL 30/1100	SN 30/1100-VE	1100	30	300 * 450 * 300	волокно	3,4	96	электронный	1450.00	1711.00		
SNOL 30/1100	SN 30/1100-VP							программируемый	1840.00	2171.20		
SNOL 30/1100	SN 30/1100-VI							интерфейс	по запросу	по запросу		
SNOL 39/1100	SN 39/1100-VE		39	315 * 495 * 240		6	75	электронный	1550.00	1829.00		
SNOL 39/1100	SN 39/1100-VP							программируемый	1940.00	2289.20		
SNOL 39/1100	SN 39/1100-VI							интерфейс	по запросу	по запросу		
SNOL 80/1100	SN 80/1100-VE		80	300 * 450 * 600		5,4	135	электронный	3080.00	3634.40		
SNOL 80/1100	SN 80/1100-VP							программируемый	3460.00	4082.80		
SNOL 80/1100	SN 80/1100-VI							интерфейс	по запросу	по запросу		
<b>до 1200 °С</b>												
SNOL 40/1200	SN 40/1200-VE	1200	40	290 * 420 * 290	волокно	3,4	100	электронный	1770.00	2088.60		
SNOL 40/1200	SN 40/1200-VP							программируемый	2150.00	2537.00		
SNOL 40/1200	SN 40/1200-VI							интерфейс	по запросу	по запросу		
SNOL 45/1200	SN 45/1200-VE		45	290 * 380 * 430		4,6	120	электронный	2930.00	3457.40		
SNOL 45/1200	SN 45/1200-VP							программируемый	3310.00	3905.80		
SNOL 45/1200	SN 45/1200-VI							интерфейс	по запросу	по запросу		
<b>до 1300 °С</b>												
SNOL 6,7/1300	SN 6,7/1300-VE	1300	6,7	160 * 295 * 133	волокно	2,4	35	электронный	1410.00	1663.80		
SNOL 6,7/1300	SN 6,7/1300-VP							программируемый	1790.00	2112.20		
SNOL 6,7/1300	SN 6,7/1300-VI							интерфейс	по запросу	по запросу		
SNOL 30/1300	SN 30/1300-VE		30	200 * 440 * 290		4,6	120	электронный	2830.00	3339.40		
SNOL 30/1300	SN 30/1300-VP							программируемый	3220.00	3799.60		
SNOL 30/1300	SN 30/1300-VI							интерфейс	по запросу	по запросу		
<b>ЛАБОРАТОРНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ</b>												
SNOL 0.2/1250	SN 0.2/1250-KE	1250	0,2	35 * 100	керамика	3,7	39	электронный	1 410.00	1663.80		
SNOL 0.2/1250	SN 0.2/1250-KP							программируемый	1 790.00	2112.20		
SNOL 0.2/1250	SN 0.2/1250-KI							интерфейс	по запросу	по запросу		
SNOL 0.3/1250	SN 0.3/1250-KE		0,3	40 * 100		электронный	2 050.00	2419.00				
SNOL 0.3/1250	SN 0.3/1250-KP					программируемый	2 440.00	2879.20				
SNOL 0.3/1250	SN 0.3/1250-KI					интерфейс	по запросу	по запросу				
SNOL 0.4/1250	SN 0.4/1250-KE		0,4	48 * 100		электронный	2 290.00	2702.20				
SNOL 0.4/1250	SN 0.4/1250-KP					программируемый	2 540.00	2997.20				
SNOL 0.4/1250	SN 0.4/1250-KI					интерфейс	по запросу	по запросу				
SNOL 0.5/1250	SN 0.5/1250-KE		0,5	58 * 100		электронный	2 520.00	2973.60				
SNOL 0.5/1250	SN 0.5/1250-KP					программируемый	2 900.00	3422.00				
SNOL 0.5/1250	SN 0.5/1250-KI					интерфейс	по запросу	по запросу				
<b>ЛАБОРАТОРНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ВОЗДУХА (без вентилятора)</b>												
<b>до 350 °С</b>												
SNOL 67/350	SN 67/350-SE		350	67		390 * 445 * 390	сталь	2	37	электронный	790.00	932.20
SNOL 67/350	SN 67/350-SP						программируемый			1 170.00	1380.60	
SNOL 67/350	SN 67/350-NE						электронный			970.00	1144.60	
SNOL 67/350	SN 67/350-NP			нерж. сталь		программируемый	1 350.00	1593.00				
SNOL 75/350	SN 75/350-SE	75		390 * 530 * 390	сталь	4	65	электронный	990.00	1168.20		
SNOL 75/350	SN 75/350-SP				программируемый			1 370.00	1616.60			
<b>ЛАБОРАТОРНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ВОЗДУХА (с вентилятором)</b>												
<b>до 350 °С</b>												
SNOL 58/350	SN 58/350-SE	350	58	390 * 380 * 360	сталь	2	40	электронный	880.00	1038.40		
SNOL 58/350	SN 58/350-SP				программируемый			1 260.00	1486.80			
SNOL 58/350	SN 58/350-SI				интерфейс			по запросу	по запросу			
SNOL 58/350	SN 58/350-NE				электронный			1 070.00	1262.60			
SNOL 58/350	SN 58/350-NP				нерж. сталь			программируемый	1 450.00	1711.00		
SNOL 58/350	SN 58/350-NI				интерфейс			по запросу	по запросу			
<b>НОВАЯ ЛИНИЯ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА И УПРАВЛЕНИЕМ ЗА СЛОНКОЙ ВЫТЯЖКИ (базовая - с контроллером для цифровой установки частоты вращения вентилятора 0-100% с шагом 10%)</b>												
SNOL 20/300	SN 20/300-NE-B	300	20	240 * 280 * 340	нерж. сталь	1	36	электронный	1 170.00	1380.60		
SNOL 20/300	SN 20/300-NP-B							программируемый	1 550.00	1829.00		
SNOL 20/300	SN 20/300-NI-B							интерфейс	по запросу	по запросу		
SNOL 60/300	SN 60/300-NE-B		60	380 * 380 * 420		2	49	электронный	1 430.00	1687.40		
SNOL 60/300	SN 60/300-NP-B							программируемый	1 810.00	2135.80		
SNOL 60/300	SN 60/300-NI-B							интерфейс	по запросу	по запросу		
SNOL 120/300	SN 120/300-NE-B		120	550 * 400 * 580		2	68	электронный	1 850.00	2183.00		
SNOL 120/300	SN 120/300-NP-B							программируемый	2 230.00	2631.40		
SNOL 120/300	SN 120/300-NI-B							интерфейс	по запросу	по запросу		

1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления

ООО «Невская Лаборатория», 195197, г.Санкт-Петербург, Полкустровский пр., д.50

Тел.: +7 (812) 703-01-65, +7 (812) 703-01-66; e-mail: info@lenlab.ru

[www.snol-spb.ru](http://www.snol-spb.ru)

стр.2

Модель печи	Артикул	Т, °С	Рабочая камера:			Мощн., кВт	Масса, кг	Терморегулятор OMRON (Япония)	Стоимость, у.е.	
			Объем, л	Ш x Г x В, мм	Материал				Без НДС	С НДС
<b>НОВАЯ ЛИНИЯ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА И УПРАВЛЕНИЕМ ЗА СЛОНКОЙ ВЫПЯЖКИ (базовая - с контроллером для цифровой установки частоты вращения вентилятора 0-100% с шагом 10%)</b>										
SNOL 220/300	SN 220/300-NE-B	300	220	730 * 500 * 620	нерж. сталь	4	91	электронный	2 400.00	2832.00
SNOL 220/300	SN 220/300-NP-B							программируемый	2 790.00	3292.20
SNOL 220/300	SN 220/300-NI-B							интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 420/300	SN 420/300-NE-B		420	1000 * 500 * 860		6,2	178	электронный	3 120.00	3681.60
SNOL 420/300	SN 420/300-NP-B							программируемый	3 510.00	4141.80
SNOL 420/300	SN 420/300-NI-B							интерфейс	по запросу	по запросу

<b>НОВАЯ ЛИНИЯ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ С ВЕНТИЛЯТОРОМ И УПРАВЛЕНИЕМ ЗА СЛОНКОЙ ВЫПЯЖКИ (эконом. версия - без контроллера для цифровой установки частоты вращения вентилятора)</b>										
SNOL 20/300	SN 20/300-NE-Ec	300	20	240 * 280 * 340	нерж. сталь	1	36	электронный	980.00	1156.40
SNOL 20/300	SN 20/300-NP-Ec							программируемый	1 360.00	1604.80
SNOL 20/300	SN 20/300-NI-Ec							интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 60/300	SN 60/300-NE-Ec		60	380 * 380 * 420		2	49	электронный	1 240.00	1463.20
SNOL 60/300	SN 60/300-NP-Ec							программируемый	1 620.00	1911.60
SNOL 60/300	SN 60/300-NI-Ec							интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 120/300	SN 120/300-NE-Ec		120	550 * 400 * 580		2	68	электронный	1 660.00	1958.80
SNOL 120/300	SN 120/300-NP-Ec							программируемый	2 040.00	2407.20
SNOL 120/300	SN 120/300-NI-Ec							интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 220/300	SN 220/300-NE-Ec		220	730 * 500 * 620		4	91	электронный	2 210.00	2607.80
SNOL 220/300	SN 220/300-NP-Ec							программируемый	2 590.00	3056.20
SNOL 220/300	SN 220/300-NI-Ec							интерфейс	по запросу	по запросу
SNOL 420/300	SN 420/300-NE-Ec	420	1000 * 500 * 860	6,2	178	электронный	2 930.00	3457.40		
SNOL 420/300	SN 420/300-NP-Ec					программируемый	3 310.00	3905.80		
SNOL 420/300	SN 420/300-NI-Ec					интерфейс	по запросу	по запросу		

<b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ (СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ) С ВЕНТИЛЯТОРОМ И ДВУСВОРЧАТОЙ ДВЕРЦЕЙ до 200 °С</b>										
SNOL 200/200	SN 200/200-SE	200	200	710 * 610 * 460	сталь	2	78	электронный	1 770.00	2088.60
SNOL 200/200	SN 200/200-SP				программируемый			2 150.00	2537.00	
SNOL 200/200	SN 200/200-NE				электронный			2 140.00	2525.20	
SNOL 200/200	SN 200/200-NP				программируемый			2 520.00	2973.60	

<b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ И ПРОКАЛКИ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ</b>										
SNOL 3/320	SN 3/320-S-EL	320	3	100 * 500 * 125	сталь	1	14		400.00	472.00
SNOL 4,9/100	SN 3/320-N-EL	100	4,9	110 * 90 * 440	нерж. сталь	0,18	6		170.00	200.60
SNOL 75/350	SN 3/320-SE-EL	350	75	390 * 530 * 390	сталь	4	65	электронный	990.00	1168.20
SNOL 75/600	SN 3/320-NE-EL	550	75	340 * 390 * 550	нерж. сталь	6	100	электронный	3 320.00	3917.60

<b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ В ЗАЩИТНОЙ СРЕДЕ</b>										
SNOL 60/300	SN 60/300-NE-Za	300	78	410 x 390 x 420	нерж.сталь	2	52	электронный	2 210.00	2607.80
SNOL 60/300	SN 60/300-NP-Za							программируемый	2 580.00	3044.40

<b>МЕБЕЛЬ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ SNOL</b>										
Артикул	Д x Ш x В, мм	Материал рабочей поверхности	Стоимость, у.е.							
			Без НДС	С НДС						
<b>СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ SNOL</b>										
311530 NL	902 * 750 * 900	керамика	по запросу	по запросу						
311130 NL	1202 * 750 * 900		по запросу	по запросу						
311330 NL	1402 * 750 * 900		по запросу	по запросу						
<b>ВЫПЯЖНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ SNOL</b>										
400030 NL	960 * 775 * 2262	керамика	по запросу	по запросу						
400031 NL	960 * 1060 * 2262		по запросу	по запросу						

1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления

ООО «Невская Лаборатория», 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.50

Тел.: +7 (812) 703-01-65, +7 (812) 703-01-66; e-mail: info@lenlab.ru

[www.snol-spb.ru](http://www.snol-spb.ru)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ SNOL	Стоимость, у.е.	
	Без НДС	С НДС
<b>ТЕРМОПАРЫ</b>		
Термопара типа «К» для SNOL 8.2/1100	по запросу	по запросу
Термопара типа «К» для SNOL 30/1100; 40/1180	по запросу	по запросу
Термопара типа «К» 3000мм	по запросу	по запросу
Термопара типа «К» 5000мм	по запросу	по запросу
Термопара ТХА для SNOL 7,2/900; 7,2/1100	по запросу	по запросу
Термопара типа «S» SNOL 0,2/1250; 6,7/1300; 7,2/1300; 30/1300	по запросу	по запросу
Термопара типа «J» SNOL 24/200; 58/350; 67/350;	по запросу	по запросу
Термопара типа «J» SNOL новая линия (серия 300 °С)	по запросу	по запросу
<b>НА ГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ</b>		
Нагревательная камера SNOL 7.2/900; SNOL 7.2/1100 (керамика)	по запросу	по запросу
Керамическая арка SNOL 7.2/900; SNOL 7.2/1100	по запросу	по запросу
Термоизоляция двери SNOL 7.2/1100	по запросу	по запросу
Дверца с рамой SNOL 7.2/1100	по запросу	по запросу
Нагревательная камера SNOL 7,2/1200; 7,2/1300 (керамика) в металлической раме с термоизоляцией	по запросу	по запросу
Керамическая арка для SNOL 7.2/1200; SNOL 7.2/1300	по запросу	по запросу
Нагревательная камера изд. SNOL 8.2/1100 (волокно)	по запросу	по запросу
Термоизоляция двери SNOL 8.2/1100	по запросу	по запросу
Нагревательная камера изд. SNOL 30/1100 (волокно)	по запросу	по запросу
Нагревательная камера изд. SNOL 80/1100 (волокно)	по запросу	по запросу
Нагревательная камера изд. SNOL 40/1200 (волокно)	по запросу	по запросу
Нагревательная камера изд. SNOL 6,7/1300 (волокно)	по запросу	по запросу
Нагревательная камера изд. SNOL 30/1300 (волокно)	по запросу	по запросу
Нагревательный блок для SNOL 0,2/1250 (керамика)	по запросу	по запросу
<b>НА ГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>		
Нагреватели для SNOL 40/1180 (1 комплект)	по запросу	по запросу
Нагреватели для SNOL 6,7/1300 с трубками (1 комплект)	по запросу	по запросу
Нагреватели для SNOL 30/1300 с трубками (1 комплект)	по запросу	по запросу
лента ЭНГЛУ 400 5м. для SNOL 24/200	по запросу	по запросу
лента ЭНГЛУ 400 10м. для SNOL 58/350; 67/350;	по запросу	по запросу
<b>ВЕНТИЛЯТОРЫ</b>		
Вентилятор для SNOL 58/350	по запросу	по запросу
Вентилятор для SNOL 7.2/1100	по запросу	по запросу
<b>УПЛОТНИТЕЛИ ДВЕРИ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ</b>		
Уплотнитель для SNOL 58/350, SNOL 67/350	по запросу	по запросу
Уплотнитель для SNOL 200/200	по запросу	по запросу
Уплотнитель для SNOL новая линия (серия 300 °С) (за 1 метр)	по запросу	по запросу
<b>ПОДОВЫЕ ПЛИТКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ</b>		
Подовая плитка для печей SNOL 900 °С - 1100 °С	по запросу	по запросу
Подовая плитка для печей SNOL 1200 °С - 1300 °С	по запросу	по запросу
<b>ПОЛКИ И ПРОТИВНИ</b>		
Полка (сталь) для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350	по запросу	по запросу
Полка (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350	по запросу	по запросу
Противень (сталь) для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350	по запросу	по запросу
Противень (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350	по запросу	по запросу
Полка (сталь) для сушильного шкафа SNOL 200/200	по запросу	по запросу
Полка (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 200/200	по запросу	по запросу
Противень (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 200/200	по запросу	по запросу
Полка (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 20/300	по запросу	по запросу
Противень (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 20/300	по запросу	по запросу
Полка (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 60/300	по запросу	по запросу
Полка (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 120/300	по запросу	по запросу
Полка (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 220/300	по запросу	по запросу
Полка (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 420/300	по запросу	по запросу
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ</b>		
Система вытяжки продуктов сгорания для лабораторных электропечей SNOL®	по запросу	по запросу
Патрубок для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350	по запросу	по запросу
Смотровое окно для сушильных шкафов SNOL® размером 258x250 мм	по запросу	по запросу
Смотровое окно для сушильных шкафов SNOL® размером 320x318 мм	по запросу	по запросу
Смотровое окно для электропечей SNOL® до температуры 1100 °С диаметром 35 мм	по запросу	по запросу
<b>ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ</b>		
Семисторное реле SSR22 5	по запросу	по запросу
Семисторное реле SSR245	по запросу	по запросу
Терморегулятор электронный OMRON E5CC	по запросу	по запросу
Терморегулятор программируемый OMRON E5CN-НТ / E5CC-НТ	по запросу	по запросу
Кнопка	по запросу	по запросу

1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления

ООО «Невская Лаборатория», 195197, г.Санкт-Петербург, Полкустровский пр., д.50

Тел.: +7 (812) 703-01-65, +7 (812) 703-01-66; e-mail: info@lenlab.ru

www.snol-spb.ru